



***Specifiche Tecniche n. 07-M 2018***

***CAMICIA ESTIVA  
A MANICHE CORTE  
PER IL PERSONALE MASCHILE***

# **CAMICIA ESTIVA A MANICHE CORTE PER IL PERSONALE MASCHILE**

## **CAPO I - GENERALITA'**

1. La camicia si compone delle seguenti parti:
  - un corpo;
  - un colletto;
  - due maniche.
2. La camicia è realizzato in tessuto di colore azzurro.
3. Le taglie previste sono 11, dalla XS alla 7XL.

## **CAPO II - DESCRIZIONE**

### **1. Corpo**

E' costituito da tre parti: una posteriore con carrè e due anteriori, unite insieme con cucitura a due aghi.

- La parte posteriore presenta un carré dritto realizzato in doppio tessuto, con doppia pince al centro in modo da formare un cannelo libero sui lati.
- Le due parti anteriori sono aperte sul davanti.

Sulla parte sinistra è ricavato con cannelo ripiegato verso l'esterno largo mm. 35 circa con due impunture laterali. Al centro del cannelo sono eseguite 7 asole (compresa quella del collo) equidistanti tra di loro. La parte destra anteriore è ripiegata verso l'interno libero e quindi ripiegata. Sulla parte destra sono applicati 7 bottoni (compreso quello del collo) in corrispondenza delle relative asole.

I bottoni sono in poliperla bianco a 4 fori.

All'altezza del petto sinistro è applicato con cucitura singola un taschino a toppa con fondo a punta avente le seguenti dimensioni:

- larghezza di cm 13 ca;
- altezza ai lati cm 12 ca;
- altezza al centro (alla punta) cm 14 ca.

Il bordo superiore del taschino è ripiegato all'interno e fermato con cuciture:

- doppie sui lati per cm 3 ca;
- singola per tutta la parte terminale che forma una punta che presenta un'altezza massima di cm 5 ca

Le tre parti costituenti il corpo della camicia risultano stondate e pari al fondo e sono rifinite con un orlo continuo.

All'interno della camicia è applicato un piccarino, realizzato con lo stesso tessuto della camicia, in corrispondenza del cannolo centrale realizzato sulla parte posteriore

## **2. Colletto**

Il colletto, del tipo botton down, è composto dal colletto propriamente detto e dal listino. Colletto e listino sono realizzati con due strati di tessuto. Il colletto presenta inoltre un interno indeformabile. Il listino presenta un interno indeformabile per tutta la sua lunghezza.

Le vele del colletto hanno una lunghezza di cm 8 ca

L'unione delle parti è realizzata con cucitura a macchina piana. Il colletto è rifinito a bordo con impuntura a macchina piana.

## **3. Maniche**

Sono mezze maniche, confezionate in un sol pezzo e terminano con un ripiegio di cm 3 ca.

La lunghezza della mezza manica, compresa dell'orlo, misurata sul lato esterno, è di cm 27 ca (per la taglia XL). In proporzione per le altre taglie

## **4. Cuciture**

Tutte le cuciture sono realizzate con filato cucirino di colore in tono con il tessuto.

# **CAPO III – TESSUTI**

- Tessuto esterno : Scheda Tecnica n. 1

# **CAPO IV – ETICHETTATURA**

All'interno della camicia devono essere riportate su una o più etichette, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le seguenti indicazioni:

- Nominativo della ditta fornitrice;
- Materia prima impiegata;
- Identificazione della taglia
- I simboli grafici di manutenzione, conformi alla norma UNI EN ISO 3758,

# **CAPO V – MODALITA' DI CONSEGNA**

Ciascuna camicia, accuratamente stirata, ripiegata su un rettangolo di cartoncino e fissata con un numero adeguato di spilli e/o di fermagli in plastica (laddove possibile), deve essere inserita in una busta o sacchetto di plastica trasparente, fermato ai lembi liberi con tratto di nastro adesivo. Il confezionamento della camicia deve essere integrato nel colletto da un interno collo e da un sottocollo (posto a cavallo del primo bottone) in materiale plastico trasparente, di opportuna consistenza, e da una striscia di cartoncino a sostegno del colletto.

All'esterno del sacchetto di plastica dovrà essere riportata la scritta "CAMICIA ESTIVA A MANICHE CORTE PER IL PERSONALE MASCHILE" con caratteri non inferiori a cm 3 di altezza.

Sulla stessa etichetta, o su altra ben visibile dovranno essere riportati:

- Nominativo della ditta
- Codice e denominazione del capo
- Taglia

## CAPO VI – REQUISITI TECNICI

Tutti i materiali utilizzati devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego per la confezione del manufatto.

Le materie prime devono rispettare le disposizioni di cui ai Regolamenti (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 e n.1272/2008 del 16 dicembre 2008.

### SCHEDA TECNICA N. 1 TESSUTO PER CAMICIA ESTIVA A MANICHE CORTE PER IL PERSONALE MASCHILE

CARATTERISTICHE	REQUISITI	NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Composizione	97% cotone 3% elastomero	Reg. UE 1007/2011
Colore	azzurro	
Peso g/m <sup>2</sup>	120 ± 5%	UNI EN 12127
Armatura	TELA	UNI 8099
Titoli Ordito Trama	50/1 Ne ± 10% 40/1 Ne ± 10%	UNI 9275
Riduzioni Ordito Trama	54 fili/cm ± 1 29 fili/cm ± 1	UNI EN 1049-2
Resistenza alla trazione Ordito Trama	≥400N ≥200N	UNI EN ISO 13934-1
Allungamento stretch	≥11%	UNI EN 14704-1
Stabilità dimensionale al lavaggio	± 3%	UNI EN ISO 5077 E 6330 ciclo 4N asciugatura in piano
Solidità colore		
alla luce artificiale	≥ 4	UNI EN ISO 105-B02

al lavaggio Degradazione scarico	$\geq 4$ $\geq 4$	UNI EN ISO 105 C06 ciclo 4N asciugatura in piano
Al sudore	Degradazione e scarico $\geq 3$	UNI EN ISO 105-E04
Allo sfregamento a secco ed a umido	Scarico $\geq 3$	UNI EN ISO 105-X12

**Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche**