

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.902	POSA SEGNALETICA CONTRATTUALIZZATA		
M.902.010	Posa in opera della segnaletica cantiere con impegno maggiore di 7gg		
M.902.010.a	necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a due corsie nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	259,79
	(Euro duecentocinquantanove/79)		
M.902.010.b	necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a tre corsie, nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	394,01
	(Euro trecentonovantaquattro/01)		
M.902.010.c	compreso semafori atti ad effettuare il senso unico alternato nei rami di svincolo in orario notturno	Cadauno	117,97
	(Euro centodiciassette/97)		
M.902.010.d	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia	Cadauno	1.509,22
	(Euro millecinquacentonove/22)		
M.902.010.e	rimontaggio lame by pass, per ogni apertura - comprensivo della segnaletica necessaria per lo svolgimento dei lavori	Cadauno	2.476,62
	(Euro duemilaquattrocentosettantasei/62)		
M.902.010.f	posa in opera di segnaletica e semafori atti ad effettuare il senso unico alternato nei rami di svincolo in orario notturno	Cadauno	117,97
	(Euro centodiciassette/97)		
M.902.011	Posa in opera della segnaletica con durata cantieri inferiore a 7 gg		
M.902.011.a	necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a due corsie nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	115,94
	(Euro centoquindici/94)		
M.902.011.b	necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a tre corsie, nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	147,59
	(Euro centoquarantasette/59)		
M.902.011.c	posa in opera di segnaletica e semafori atti ad effettuare il senso unico alternato nei rami di svincolo in orario notturno	Cadauno	110,65
	(Euro centodieci/65)		
M.902.011.d	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia	Cadauno	638,60
	(Euro seicentotrentotto/60)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.902.012	Posa in opera in orario notturno della segnaletica cantiere con impegno maggiore di 7gg		
M.902.012.a necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a due corsie nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	287,93
 (Euro duecentoottantasette/93)		
M.902.012.b	necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a tre corsie, nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	422,15
 (Euro quattrocentoventidue/15)		
M.902.012.c	compreso semafori atti ad effettuare il senso unico alternato nei rami di svincolo in orario notturno	Cadauno	117,97
 (Euro centodiciassette/97)		
M.902.012.d	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia	Cadauno	1.621,79
 (Euro milleseicentoventuno/79)		
M.902.012.e	rimontaggio lame by pass, per ogni apertura - comprensivo della segnaletica necessaria per lo svolgimento dei lavori	Cadauno	3.039,45
 (Euro tremilatrecentanove/45)		
M.902.012.f	posa in opera di segnaletica e semafori atti ad effettuare il senso unico alternato nei rami di svincolo in orario notturno	Cadauno	117,97
 (Euro centodiciassette/97)		
M.902.013	Posa in opera in orario notturno della segnaletica con durata cantieri inferiore a 7 gg		
M.902.013.a necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a due corsie nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	143,49
 (Euro centoquarantatre/49)		
M.902.013.b	necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su un'unica carreggiata a tre corsie, nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto	Cadauno	182,11
 (Euro centoottantadue/11)		
M.902.013.c	posa in opera di segnaletica e semafori atti ad effettuare il senso unico alternato nei rami di svincolo in orario notturno	Cadauno	138,03
 (Euro centotrentotto/03)		
M.902.013.d	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia	Cadauno	728,65
 (Euro settecentoventotto/65)		
M.902.020	Rimozione segnaletica con impegno maggiore di 7 gg		
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.902.020.a	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a due corsie nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto (Euro centoquarantotto/70)	Cadauno	148,70
M.902.020.b	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a tre corsie, nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto (Euro duecentoquarantadue/67)	Cadauno	242,67
M.902.020.c	abbattimento temporaneo e rimontaggio della segnaletica di cui all'articolo M902010a (Euro centonove/46)	Cadauno	109,46
M.902.020.d	abbattimento temporaneo e rimontaggio della segnaletica di cui all'articolo M902010b (Euro centotrentasei/82)	Cadauno	136,82
M.902.020.e	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a due corsie per senso di marcia (Euro milleduecentotrentuno/02)	Cadauno	1.231,02
M.902.020.f	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia (Euro millequattrocentonovantaquattro/57)	Cadauno	1.494,57
M.902.020.g	smontaggio lame by pass, per ogni apertura - comprensivo della segnaletica necessaria per lo svolgimento dei lavori (Euro duemilatrecentosettantasette/11)	Cadauno	2.377,11
M.902.020.h	rimozione e recupero della segnaletica e semafori di cui all'art. M902010c (Euro cinquantaquattro/73)	Cadauno	54,73
M.902.021	Rimozione segnaletica con impegno inferiore di 7 gg		
M.902.021.a	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a due corsie (Euro settantanove/83)	Cadauno	79,83
M.902.021.b	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a tre corsie, (Euro centosei/44)	Cadauno	106,44
M.902.021.c	rimozione e recupero della segnaletica e semafori di cui all'art. M902010c (Euro settantanove/83)	Cadauno	79,83
M.902.021.d	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia	Cadauno	470,67

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.902.021.e	(Euro quattrocentosettanta/67) per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a due corsie per senso di marcia (Euro trecentotrantatre/11)	Cadauno	383,11
M.902.022	Rimozione in orario notturno segnaletica con impegno maggiore di 7 gg		
M.902.022.a	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a due corsie nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto (Euro centosessantadue/77)	Cadauno	162,77
M.902.022.b	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a tre corsie, nella quantità e nei tipi previsti dalle "Norme di Sicurezza", compreso ogni onere per il trasporto (Euro duecentocinquantesi/74)	Cadauno	256,74
M.902.022.c	abbattimento temporaneo e rimontaggio della segnaletica di cui all'articolo M902010a (Euro centotrentasette/60)	Cadauno	137,60
M.902.022.d	abbattimento temporaneo e rimontaggio della segnaletica di cui all'articolo M902010b (Euro centosettantadue/00)	Cadauno	172,00
M.902.022.e	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a due corsie per senso di marcia (Euro milletrecentonovantanove/87)	Cadauno	1.399,87
M.902.022.f	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia (Euro milleseicentoseptantasette/49)	Cadauno	1.677,49
M.902.022.g	smontaggio lame by pass, per ogni apertura - comprensivo della segnaletica necessaria per lo svolgimento dei lavori (Euro duemilanovecentotrentanove/94)	Cadauno	2.939,94
M.902.022.h	rimozione e recupero della segnaletica e semafori di cui all'art. M902010c (Euro sessantotto/80)	Cadauno	68,80
M.902.023	Rimozione in orario notturno segnaletica con durata cantieri inferiore a 7 gg		
M.902.023.a	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a due corsie (Euro cento/36)	Cadauno	100,36
M.902.023.b	rimozione di segnaletica necessaria ad effettuare una deviazione del traffico su unica carreggiata a tre corsie,		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro centotrentatre/81)	Cadauno	133,81
M.902.023.c	rimozione e recupero della segnaletica e semafori di cui all'art. M902010c		
 (Euro cento/36)	Cadauno	100,36
M.902.023.d	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a tre corsie per senso di marcia		
 (Euro cinquecentonovantuno/68)	Cadauno	591,68
M.902.023.e	per esecuzione di scambio di carreggiata su autostrada a due corsie per senso di marcia		
 (Euro quattrocentoottantuno/60)	Cadauno	481,60
M.902.030	Quota oraria per la guardiania delle segnaletiche		
M.902.030.a	quota oraria per persona in orario normale		
 (Euro ventisei/97)	ora	26,97
M.902.030.b	quota oraria per persona in orario notturno		
 (Euro trentatre/91)	ora	33,91
M.902.040	Posa in opera e rimozione della segnaletica verticale per cantieri con impegno giornaliero, comprese le verifiche di mantenimento in efficienza di tale segnaletica e degli impianti luminosi.		
M.902.040.a	Riduzione traffico su un'unica carreggiata a due corsie in orario diurno.		
 (Euro duecentonovantuno/46)	Cadauno	291,46
M.902.040.b	Riduzione traffico su un'unica carreggiata a tre corsie in orario diurno.		
 (Euro trecentoquarantanove/72)	Cadauno	349,72
M.902.040.c	Riduzione traffico su un'unica carreggiata a due corsie in orario notturno.		
 (Euro trecentocinquantacinque/70)	Cadauno	355,70
M.902.040.d	Riduzione traffico su un'unica carreggiata a tre corsie in orario notturno.		
 (Euro quattrocentoventisette/77)	Cadauno	427,77
M.902.050	Compenso fisso per la limitazione del piazzale di stazione, per la durata di una giornata lavorativa. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino		
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.902.050.a	per ogni apposizione e rimozione (Euro trentasette/97)	Cadauno	37,97
M.903	POSA SEGNALETICA ESTERNALIZZATA		
M.903.100	Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 2 o 3 corsie con chiusura di una sola corsia, per la durata di una giornata lavorativa. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;		
M.903.100.a	per ogni apposizione e rimozione (Euro trecentodiciassette/26)	Cadauno	317,26
M.903.100.b	per l'abbattimento di riduzione di traffico (Euro centoquindici/63)	Cadauno	115,63
M.903.103	Compenso fisso per la realizzazione di chiusura della corsia di emergenza , per la durata di una giornata lavorativa. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;		
M.903.103.a	per ogni apposizione e rimozione (Euro quarantacinque/89)	Cadauno	45,89
M.903.104	Compenso fisso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere 1 via di traffico per senso di marcia, per la durata di una giornata lavorativa; il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino;		
M.903.104.a	per ogni apposizione e rimozione (Euro settecentosettantadue/67)	Cadauno	772,67
M.903.104.b	per ogni abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 2 corsie per senso di marcia descritta ed il successivo rialzamento in loco (Euro duecentotrentuno/27)	Cadauno	231,27
M.903.107	Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie con chiusura di due corsie, per la durata di una giornata lavorativa. Il prezzo comprende e compensa:		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.903.107.a	<p>- gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino</p> <p>.....</p> <p>per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquecentosedici/54)</p>	Cadauno	516,54
M.903.107.b	<p>per ogni abbattimento di riduzione di traffico su autostrada a 3 corsie descritta e successivo rialzamento in loco;</p> <p>.....</p> <p>(Euro centosettantatre/45)</p>	Cadauno	173,45
M.903.110	<p>Compenso per la realizzazione di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia, con posa in opera di segnaletica atta a mantenere 2 corsie di scorrimento per senso di marcia per la durata di una giornata lavorativa. Il prezzo comprende e compensa: - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino</p> <p>.....</p>		
M.903.110.a	<p>per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro novecentosettantatre/81)</p>	Cadauno	973,81
M.903.110.b	<p>per ogni 'abbattimento di deviazione di traffico su autostrada a 3 corsie per senso di marcia e successivo rialzamento in loco</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoottantanove/09)</p>	Cadauno	289,09
M.903.112	<p>Compenso fisso per riduzione del traffico su carreggiata a due o tre corsie, con cantiere mobile per la chiusura di una sola corsia. Il prezzo comprende e compensa: - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata.</p> <p>.....</p>		
M.903.112.a	<p>- per ogni ora di impiego</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentosei/37)</p>	ora	206,37
M.903.113	<p>Compenso fisso per apertura dei varchi amovibili di qualsiasi tipo e genere per deviazione del traffico su carreggiata a due o tre corsie e successiva chiusura. Il prezzo comprende e compensa: - il nolo del mezzo, l'attrezzatura minuta ed il materiale necessario per l'esecuzione dell'intervento; - la mano d'opera ed ogni altro onere e adempimento previsto nel capitolato Speciale</p> <p>.....</p>		
M.903.113.a	<p>per ogni intervento</p> <p>.....</p> <p>(Euro centouno/92)</p>	Cadauno	101,92
M.903.114	<p>Compenso fisso per riduzione del traffico su carreggiata a quattro corsie, con cantiere mobile per la chiusura della sola corsia di sorpasso, composto da due mezzi di PTT non inferiore a ql. 50 con pannelli di presegnalazione (Fig. II 400 art 39) che transitano in emergenza e da due mezzi di cui il 1° di PTT non inferiore a ql. 90 o ql.75 con assorbitore d'urto, ed il 2° non inferiore a ql. 180 o ql.120 con assorbitore d'urto, con pannelli di protezione (Fig. II 401 art 39) che transitano sulla corsia di sorpasso.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.903.114.a	<p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata. <p>.....</p> <p>per ogni ora di impiego</p> <p>.....</p> <p>(Euro duecentoottantanove/10)</p>	ora	289,10
M.903.115	<p>Compenso fisso per fornitura, installazione di carrello mobile di preavviso cantiere e successiva rimozione.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, e rientro al magazzino <p>.....</p>		
M.903.115.a	<p>per ogni intervento</p> <p>.....</p> <p>(Euro cento/94)</p>	Cadauno	100,94
M.903.118	<p>Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di marcia lenta, per la durata di una giornata lavorativa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino <p>.....</p>		
M.903.118.a	<p>per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattrocentocinquanta/16)</p>	Cadauno	450,16
M.903.119	<p>Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura della corsia di sorpasso, per la durata di una giornata lavorativa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - gli oneri per l'impiego di cantiere mobile, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino <p>.....</p>		
M.903.119.a	<p>- per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentonovantuno/69)</p>	Cadauno	891,69
M.903.120	<p>- Compenso fisso per cantiere mobile in corsia di emergenza, composto da un mezzo di presegnalazione, un mezzo di protezione e n°2 conducenti.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il nolo dei mezzi allestiti con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - i conducenti dei mezzi ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata. <p>.....</p>		
M.903.120.a	<p>per ogni ora di impiego</p> <p>.....</p> <p>(Euro centodiciotto/49)</p>	ora	118,49
M.903.121	<p>- Compenso fisso per cantiere mobile su svincolo composto da segnaletica verticale, da un mezzo di presegnalazione, n°1 conducente, n°1 uomo con bandierina.</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
M.903.121.a	<p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa del pannello di preavviso; - il nolo del mezzo allestito con segnaletica necessaria, nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il conducente del mezzo e dell'uomo a terra con bandierina ed ogni altro onere e adempimento previsto nella Norma sopra citata. <p>.....</p> <p>per ogni ora di impiego</p> <p>.....</p> <p>(Euro settantotto/63)</p>	ora	78,63
M.903.122	<p>Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura di due corsie, marcia lenta e marcia, per la durata di una giornata lavorativa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino <p>.....</p>		
M.903.122.a	<p>per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentosessantanove/15)</p>	Cadauno	869,15
M.903.123	<p>Compenso fisso per la realizzazione di riduzione di traffico su autostrada a 4 corsie con chiusura delle corsie di sorpasso e sorpasso veloce, per la durata di una giornata lavorativa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - gli oneri per l'impiego di cantiere mobile, per il solo tempo di installazione e successiva rimozione; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino <p>.....</p>		
M.903.123.a	<p>per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro millesettecentoquaranta/23)</p>	ora	1.740,23
M.903.124	<p>Compenso fisso per la realizzazione di chiusura su ramo di svincolo, per la durata di una giornata lavorativa.</p> <p>Il prezzo comprende e compensa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli oneri per il nolo, il prelievo, il carico, il trasporto dal magazzino dell'Impresa; - l'installazione del materiale per segnaletica verticale nella quantità e modalità previste dalle "Norme di Sicurezza" e dalle disposizioni integrative predisposte dalla Committente; - il mantenimento in efficienza della segnaletica verticale e degli impianti luminosi per tutta la durata dell'installazione; - la rimozione al termine delle lavorazioni, il carico e rientro al magazzino <p>.....</p>		
M.903.124.a	<p>per ogni apposizione e rimozione</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantasei/63)</p>	Cadauno	46,63
Z	Opere di Sicurezza		
Z.010	ANDATOIE E PASSERELLE		
Z.010.010	<p>Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: pedonale metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 1,2 m (larghezza).</p> <p>.....</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.010.010.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro trentanove/28)	Cadauno	39,28
Z.010.010.b	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta (Euro diciannove/72)	Cadauno	19,72
Z.010.020	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati: carrabile metallica di dimensioni pari a 4 m (lunghezza) x 3 m (larghezza).		
Z.010.020.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro centocinquantasei/54)	Cadauno	156,54
Z.010.020.b	posizionamento del materiale con l'ausilio di mezzi meccanici, da valutarsi ogniqualvolta l'operazione si ripeta (Euro trentatré/15)	Cadauno	33,15
Z.020	PROTEZIONE DEGLI SCAVI		
Z.020.010	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori.		
Z.020.010.a	valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta (Euro quattordici/88)	m ²	14,88
Z.020.020	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 2400 mm e spessore 60 mm.		
Z.020.020.a	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura (Euro sette/93)	m ²	7,93
Z.020.020.b	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro sette/76)	m ²	7,76
Z.020.020.c	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo (Euro quattro/39)	m ²	4,39
Z.020.030	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 22 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al mq di superficie di scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, altezza 3700 mm e spessore 60 mm.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.020.030.a	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura (Euro sei/01)	m ²	6,01
Z.020.030.b	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro sette/81)	m ²	7,81
Z.020.030.c	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo (Euro due/39)	m ²	2,39
Z.020.040	Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 4000 mm e altezza fino a 4800 mm, inseriti in profilati a doppio binario e puntoni regolabili da 1580 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta del terreno fino a 110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 1800 mm. Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta.		
Z.020.040.a	trasporto, assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura (Euro quattro/45)	m ²	4,45
Z.020.040.b	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro nove/06)	m ²	9,06
Z.020.040.c	sistemazione dell'attrezzatura nella trincea, da valutarsi ad ogni posizionamento (rotazione) della stessa all'interno dello scavo (Euro due/60)	m ²	2,60
Z.030	TETTOIE DI PROTEZIONE		
Z.030.010	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto, fissate su struttura, non inclusa nel prezzo, compreso fornitura del materiale, valutata al costo di utilizzo per un anno, montaggio, smontaggio e ritiro dello stesso a fine lavoro.		
Z.030.010.a	con tavole di legno di spessore pari a 5 cm (Euro quindici/56)	m ²	15,56
Z.030.010.b	con lamiere in acciaio zincate e grecate da 8/10 mm (Euro quattordici/01)	m ²	14,01
Z.030.020	Struttura di sostegno metallica per tettoie di protezione realizzata con elementi di ponteggio a sistema tubo-giunto, con valutazione riferita al singolo giunto.		
Z.030.020.a	trasporto, assemblaggio e smontaggio della struttura (Euro sei/19)	Cadauno	6,19

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.030.020.b	costo di utilizzo del materiale per un anno (Euro otto/07)	Cadauno	8,07
Z.040	BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI		
Z.040.010	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).		
Z.040.010.a	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro ottantacinque/39)	Cadauno	85,39
Z.040.010.b	dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro ottantanove/33)	Cadauno	89,33
Z.040.010.c	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm (Euro novantaquattro/39)	Cadauno	94,39
Z.040.010.d	dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2700 mm (Euro novantotto/32)	Cadauno	98,32
Z.040.020	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio, portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).		
Z.040.020.a	altezza pari a 2400 mm (Euro centodiciassette/99)	Cadauno	117,99
Z.040.020.b	altezza pari a 2700 mm (Euro centoventidue/49)	Cadauno	122,49
Z.040.030	Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.040.030.a	<p>lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per uso infermeria o ufficio composto da due vani e un servizio, portoncino esterno, due finestre, due porte interne; bagno con finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica, tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).</p> <p>.....</p> <p>altezza pari a 2400 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro centoventotto/66)</p>	Cadauno	128,66
Z.040.030.b	<p>altezza pari a 2700 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrentadue/60)</p>	Cadauno	132,60
Z.040.040	<p>Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso allacciamenti alle reti di servizi.</p> <p>.....</p>		
Z.040.040.a	<p>baraccamenti modulari componibili</p> <p>.....</p> <p>(Euro seicentouno/38)</p>	Cadauno	601,38
Z.040.050	<p>Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente: soluzione per mense, spogliatoi, guardiole,...con una finestra e portoncino esterno semivetrato; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi).</p> <p>.....</p>		
Z.040.050.a	<p>dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quarantotto/32)</p>	Cadauno	48,32
Z.040.050.b	<p>dimensioni 4500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquanta/57)</p>	Cadauno	50,57
Z.040.050.c	<p>dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantuno/68)</p>	Cadauno	51,68
Z.040.050.d	<p>dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantadue/82)</p>	Cadauno	52,82
Z.040.050.e	<p>dimensioni 5000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantatre/93)</p>	Cadauno	53,93
Z.040.050.f	<p>dimensioni 5500 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm</p> <p>.....</p>	Cadauno	55,06

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.040.050.g	(Euro cinquantacinque/06) dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2400 mm	Cadauno	55,06
Z.040.050.h	(Euro cinquantacinque/06) dimensioni 6000 x 2400 mm con altezza pari a 2700 mm	Cadauno	57,87
Z.040.060	Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi.		
Z.040.060.a	monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali	Cadauno	281,89
Z.040.070	Prefabbricato monoblocco per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura, pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese.		
Z.040.070.a	soluzione: 2 vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e 1 lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, 1 finestrino a vasistas e 1 portoncino est. semivetrato, dim. 3150x2400mm, h=2400 mm	Cadauno	108,44
Z.040.070.b	soluzione:2 vasi completi di cassetta di scarico(in cabine separate con finestrino a vasistas), 2 piatti doccia (in cabine separate con finestrino a vasistas), 1 lavabo con rubinetterie e 1 scaldabagno da 80 l, due finestre e 1 portoncino, dim.3600x2400mm	Cadauno	156,20
Z.040.070.c	soluzione: 4 vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas), 2 orinatoi e 1 lavabo con rubinetterie, con 2 finestre, 1 portoncino esterno semivetrato, dim. 4800x2400mm	Cadauno	174,41
Z.040.070.d	soluzione: 4 vasi completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino), 4 docce (in cabine separate con finestrino), 3 lavabi completi di rubinetterie e 1 scaldabagno da 200 l, 1 finestra, 1 portoncino esterno semivetrato, dim. 7200x2400mm	Cadauno	285,98
Z.040.070.e	trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alle reti di servizi	Cadauno	281,89
Z.050	SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO		
Z.050.010	Recinzione di protezione esterna con steccato in tavole di abete, fissato alla parte inferiore del ponte di servizio o ad apposita struttura metallica indipendente (da computarsi entrambi a parte), compreso		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.050.010.a	noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, trattamento protettivo del materiale, impianto di segnaletica a norma, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori. recinzione di protezione esterna (Euro sedici/55)	m ²	16,55
Z.050.020	Recinzione su strada mediante lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra, compresa fornitura del materiale, da considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.		
Z.050.020.a	recinzione su strada mediante lamiere grecate (Euro diciotto/80)	m ²	18,80
Z.050.030	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sezione 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato.		
Z.050.030.a	recinzione eseguita con rete metallica (Euro nove/47)	m ²	9,47
Z.050.040	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.		
Z.050.040.a	altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/34)	m	1,34
Z.050.040.b	altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/40)	m	1,40
Z.050.040.c	altezza 1,80 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/54)	m	1,54
Z.050.040.d	altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (Euro uno/86)	m	1,86
Z.050.040.e	allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata (Euro cinque/68)	m	5,68
Z.050.050	Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento.		
Z.050.050.a	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.050.050.b (Euro uno/26)	Cadauno	1,26
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	1,45
Z.050.050.c (Euro uno/45)	Cadauno	1,77
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2000 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	1,91
Z.050.050.d (Euro uno/77)	Cadauno	2,81
	modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	3,05
Z.050.050.e (Euro uno/91)	Cadauno	0,84
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni modulo	Cadauno	0,91
Z.050.060 (Euro due/81)	Cadauno	0,84
	Transenna quadrilatera in profilato di ferro verniciato a fuoco (utilizzabile anche nell'approntamento dei cantieri stradali così come stabilito dal Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 402), smontabile e richiudibile con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe 1, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose (cavi di dimensione ridotte).	Cadauno	0,84
Z.050.060.a (Euro tre/05)	Cadauno	0,84
	elemento di dimensioni pari a 1000 mm x 1000 mm x 1000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	0,84
Z.050.060.b (Euro zero/84)	Cadauno	0,84
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni elemento	Cadauno	0,84
Z.050.070 (Euro zero/80)	Cadauno	0,84
	Barriera in ferro estensibile, lunghezza variabile da 500 mm (chiusa) a 3000 mm (massima estensione) dotata di gambe in ferro verniciate, altezza 1100 mm, per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose.	Cadauno	0,84
Z.050.070.a (Euro zero/80)	Cadauno	0,84
	barriera con verniciatura a fuoco (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	0,84
Z.050.070.b (Euro zero/91)	Cadauno	0,84
	barriera con finitura rifrangente in classe I (bianca e rossa); costo di utilizzo del materiale per un mese	Cadauno	0,84
Z.050.070.c (Euro zero/84)	Cadauno	0,84
	allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera	Cadauno	0,84
Z.050.080	Delimitazione zone di lavoro (percorsi, aree interessate da vincoli di accesso,.) realizzata con la stesura di un doppio ordine di nastro in polietilene stampato bicolore (bianco e rosso), sostenuto da appositi paletti di sostegno in ferro, altezza 1,2 m, fissati nel terreno a distanza di 2 m, compresa fornitura del materiale, da		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	considerarsi valutata per tutta la durata dei lavori, montaggio e smontaggio della struttura.		
Z.050.080.a	delimitazione zone di lavoro (Euro zero/84)	m	0,84
Z.060	SEGNALAZIONE DI SICUREZZA AZIENDALE		
Z.060.010	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco.		
Z.060.010.a	lato 210 mm (visibilità 6 m) (Euro zero/14)	Cadauno	0,14
Z.060.010.b	lato 350 mm (visibilità 10 m) (Euro zero/26)	Cadauno	0,26
Z.060.010.c	lato 560 mm (visibilità 16 m) (Euro zero/68)	Cadauno	0,68
Z.060.010.d	lato 800 mm (visibilità 23 m) (Euro uno/32)	Cadauno	1,32
Z.060.020	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del pericolo.		
Z.060.020.a	visibilità 6 m, lato 210 x 250 mm (Euro zero/22)	Cadauno	0,22
Z.060.020.b	visibilità 6 m, lato 210 x 280 mm (Euro zero/25)	Cadauno	0,25
Z.060.020.c	visibilità 6 m, lato 210 x 310 mm (Euro zero/29)	Cadauno	0,29
Z.060.020.d	visibilità 10 m, lato 350 x 410 mm (Euro zero/34)	Cadauno	0,34
Z.060.020.e	visibilità 10 m, lato 350 x 450 mm (Euro zero/44)	Cadauno	0,44

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.060.020.f	visibilità 10 m, lato 350 x 500 mm (Euro zero/46)	Cadauno	0,46
Z.060.020.g	visibilità 16 m, lato 560 x 660 mm (Euro zero/77)	Cadauno	0,77
Z.060.020.h	visibilità 16 m, lato 560 x 735 mm (Euro zero/86)	Cadauno	0,86
Z.060.020.i	visibilità 16 m, lato 560 x 810 mm (Euro zero/96)	Cadauno	0,96
Z.060.030	Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo giallo, con descrizione del pericolo.		
Z.060.030.a	765 x 270 mm (visibilità fino a 10 m) (Euro zero/50)	Cadauno	0,50
Z.060.030.b	330 x 500 mm (visibilità fino a 10 m) (Euro zero/45)	Cadauno	0,45
Z.060.030.c	1400 x 435 mm (visibilità fino a 16 m) (Euro uno/67)	Cadauno	1,67
Z.060.030.d	500 x 700 mm (visibilità fino a 16 m) (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.060.040	Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco.		
Z.060.040.a	180 x 180 mm (visibilità 6 m) (Euro zero/14)	Cadauno	0,14
Z.060.040.b	270 x 270 mm (visibilità 10 m) (Euro zero/19)	Cadauno	0,19
Z.060.040.c	435 x 435 mm (visibilità 16 m) (Euro zero/46)	Cadauno	0,46
Z.060.040.d	615 x 615 mm (visibilità 23 m)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/99)	Cadauno	0,99
Z.060.050	Cartelli di prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione della prescrizione.		
Z.060.050.a visibilità 6 m, 180 x 210 mm (Euro zero/16)	Cadauno	0,16
Z.060.050.b visibilità 6 m, 180 x 233 mm (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
Z.060.050.c visibilità 6 m, 180 x 262 mm (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
Z.060.050.d visibilità 10 m, 270 x 330 mm (Euro zero/30)	Cadauno	0,30
Z.060.050.e visibilità 10 m, 270 x 370 mm (Euro zero/34)	Cadauno	0,34
Z.060.050.f visibilità 10 m, 270 x 430 mm (Euro zero/42)	Cadauno	0,42
Z.060.050.g visibilità 10 m, 765 x 270 mm (Euro zero/50)	Cadauno	0,50
Z.060.050.h visibilità 10 m, 330 x 500 mm (Euro zero/45)	Cadauno	0,45
Z.060.050.i visibilità 16 m, 435 x 530 mm (Euro zero/67)	Cadauno	0,67
Z.060.050.j visibilità 16 m, 435 x 603 mm (Euro zero/76)	Cadauno	0,76
Z.060.050.k visibilità 16 m, 435 x 678 mm (Euro uno/01)	Cadauno	1,01

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.060.050.l	visibilità 16 m, 1400 x 435 mm (Euro uno/67)	Cadauno	1,67
Z.060.050.m	visibilità 16 m, 500 x 700 mm (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.060.060	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata, sfondo bianco.		
Z.060.060.a	180 x 180 mm (visibilità 6 m) (Euro zero/14)	Cadauno	0,14
Z.060.060.b	270 x 270 mm (visibilità 10 m) (Euro zero/19)	Cadauno	0,19
Z.060.060.c	435 x 435 mm (visibilità 16 m) (Euro zero/48)	Cadauno	0,48
Z.060.060.d	615 x 615 mm (visibilità 23 m) (Euro zero/99)	Cadauno	0,99
Z.060.070	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare, sfondo bianco, con descrizione del divieto.		
Z.060.070.a	visibilità 6 m, 180 x 210 mm (Euro zero/16)	Cadauno	0,16
Z.060.070.b	visibilità 6 m, 180 x 233 mm (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
Z.060.070.c	visibilità 6 m, 180 x 262 mm (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
Z.060.070.d	visibilità 10 m, 270 x 330 mm (Euro zero/30)	Cadauno	0,30
Z.060.070.e	visibilità 10 m, 270 x 370 mm (Euro zero/34)	Cadauno	0,34
Z.060.070.f	visibilità 10 m, 270 x 430 mm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/42)	Cadauno	0,42
Z.060.070.g	visibilità 10 m, 765 x 270 mm		
 (Euro zero/52)	Cadauno	0,52
Z.060.070.h	visibilità 16 m, 435 x 530 mm		
 (Euro zero/67)	Cadauno	0,67
Z.060.070.j	visibilità 16 m, 435 x 603 mm		
 (Euro zero/76)	Cadauno	0,76
Z.060.070.k	visibilità 16 m, 435 x 678 mm		
 (Euro uno/01)	Cadauno	1,01
Z.060.070.l	visibilità 16 m, 1400 x 435 mm		
 (Euro uno/67)	Cadauno	1,67
Z.060.070.m	visibilità 16 m, 500 x 700 mm		
 (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.060.080	Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata.		
		
Z.060.080.a	250 x 250 mm (visibilità 10 m)		
 (Euro zero/16)	Cadauno	0,16
Z.060.080.b	400 x 400 mm (visibilità 16 m)		
 (Euro zero/32)	Cadauno	0,32
Z.060.080.c	500 x 500 mm (visibilità 23 m)		
 (Euro zero/80)	Cadauno	0,80
Z.060.090	Cartelli per le attrezzature antincendio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare con istruzioni di sicurezza.		
		
Z.060.090.a	250 x 310 mm (visibilità 10 m)		
 (Euro zero/21)	Cadauno	0,21
Z.060.090.b	400 x 500 mm (visibilità 16 m)		
		Cadauno	0,51

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.060.100	(Euro zero/51) Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma quadrata.		
Z.060.100.a	250 x 250 mm (visibilità 10 m) (Euro zero/16)	Cadauno	0,16
Z.060.100.b	400 x 400 mm (visibilità 16 m) (Euro zero/40)	Cadauno	0,40
Z.060.100.c	500 x 500 mm (visibilità 23 m) (Euro zero/80)	Cadauno	0,80
Z.060.110	Cartelli di salvataggio, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile: inseriti su supporto di forma rettangolare con indicazioni di sicurezza.		
Z.060.110.a	250 x 310 mm (visibilità 10 m) (Euro zero/21)	Cadauno	0,21
Z.060.110.b	400 x 500 mm (visibilità 16 m) (Euro zero/51)	Cadauno	0,51
Z.060.120	Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile.		
Z.060.120.a	330 x 500 mm (Euro zero/45)	Cadauno	0,45
Z.060.120.b	300 x 200 mm (Euro zero/17)	Cadauno	0,17
Z.060.120.c	500 x 700 mm (Euro zero/92)	Cadauno	0,92
Z.060.120.d	350 x 250 mm (Euro zero/32)	Cadauno	0,32
Z.060.120.e	125 x 185 mm (Euro zero/11)	Cadauno	0,11

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.060.120.f	600 x 400 mm (Euro zero/78)	Cadauno	0,78
Z.060.120.g	120 x 200 mm (Euro zero/11)	Cadauno	0,11
Z.060.120.h	250 x 160 mm (Euro zero/14)	Cadauno	0,14
Z.060.120.i	500 x 590 mm (Euro zero/83)	Cadauno	0,83
Z.060.120.j	500 x 666 mm, segnalazioni di portata funi (Euro uno/09)	Cadauno	1,09
Z.060.120.k	500 x 666 mm, avvisi e informazioni (Euro uno/09)	Cadauno	1,09
Z.060.130	Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio.		
Z.060.130.a	posizionamento cartelli di sicurezza (Euro sei/30)	Cadauno	6,30
Z.060.140	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm.		
Z.060.140.a	altezza 2 m (Euro zero/46)	Cadauno	0,46
Z.060.140.b	altezza 3 m (Euro zero/65)	Cadauno	0,65
Z.060.140.c	altezza 3,30 m (Euro zero/72)	Cadauno	0,72
Z.060.140.d	altezza 4 m (Euro zero/80)	Cadauno	0,80
Z.060.140.e	altezza 6 m	Cadauno	1,40

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.060.150	(Euro uno/40) Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica di sicurezza; costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm.		
Z.060.150.a altezza 2 m (Euro zero/50)	Cadauno	0,50
Z.060.150.b altezza 3 m (Euro zero/75)	Cadauno	0,75
Z.060.150.c altezza 3,30 m (Euro zero/81)	Cadauno	0,81
Z.060.150.d altezza 4 m (Euro zero/85)	Cadauno	0,85
Z.060.150.e altezza 6 m (Euro uno/45)	Cadauno	1,45
Z.060.160	Posizionamento di palo, non incluso nel prezzo, in opera mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento.		
Z.060.160.a posizionamento di palo (Euro centoquarantasei/50)	m ³	146,50
Z.060.170	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.		
Z.060.170.a costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro zero/56)	Cadauno	0,56
Z.060.170.b posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro zero/84)	Cadauno	0,84
Z.070	SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI		
Z.070.010	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), usato per segnalare ed evidenziare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.		
Z.070.010.a costo di utilizzo di ogni delineatore per tutta la durata della segnalazione, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	Cadauno	6,96

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.010.b	(Euro sei/96) allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo di idoneo collante, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia (Euro due/06)	Cadauno	2,06
Z.070.020	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata.		
Z.070.020.a	altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti (Euro zero/34)	Cadauno	0,34
Z.070.020.b	altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti (Euro zero/57)	Cadauno	0,57
Z.070.020.c	altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti (Euro uno/72)	Cadauno	1,72
Z.070.020.d	piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia (Euro uno/69)	Cadauno	1,69
Z.070.030	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scotolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383 0, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.		
Z.070.030.a	lato 60 cm, rifrangenza classe 1 (Euro uno/02)	Cadauno	1,02
Z.070.030.b	lato 90 cm, rifrangenza classe 1 (Euro due/00)	Cadauno	2,00
Z.070.030.c	lato 120 cm, rifrangenza classe 1 (Euro quattro/56)	Cadauno	4,56
Z.070.030.d	lato 60 cm, rifrangenza classe 2 (Euro uno/81)	Cadauno	1,81
Z.070.030.e	lato 90 cm, rifrangenza classe 2		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/79)	Cadauno	3,79
Z.070.030.f	lato 120 cm, rifrangenza classe 2		
 (Euro sette/71)	Cadauno	7,71
Z.070.040	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 46), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese.		
Z.070.040.a	lato 60 cm, rifrangenza classe 1		
 (Euro uno/79)	Cadauno	1,79
Z.070.040.b	lato 90 cm, rifrangenza classe 1		
 (Euro tre/58)	Cadauno	3,58
Z.070.040.c	lato 60 cm, rifrangenza classe 2		
 (Euro tre/51)	Cadauno	3,51
Z.070.040.d	lato 90 cm, rifrangenza classe 2		
 (Euro sette/36)	Cadauno	7,36
Z.070.050	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese.		
Z.070.050.a	dimensioni 90 x 135 cm		
 (Euro sette/36)	Cadauno	7,36
Z.070.050.b	dimensioni 180 x 200 cm		
 (Euro ventinove/74)	Cadauno	29,74
Z.070.060	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1 (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.		
Z.070.060.a	dimensioni 90 x 250 cm		
 (Euro quindici/79)	Cadauno	15,79
Z.070.060.b	dimensioni 135 x 180 cm		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.070	<p>.....</p> <p>(Euro sedici/31)</p> <p>Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese.</p>	Cadauno	16,31
Z.070.070.a	<p>.....</p> <p>segnalamento di cantieri temporanei</p> <p>.....</p> <p>(Euro ventitre/23)</p>	Cadauno	23,23
Z.070.080	<p>Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di preavviso mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 400), formato dalla composizione di tre cartelli (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), con 5 luci gialle lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.</p>		
Z.070.080.a	<p>.....</p> <p>segnaletica di preavviso su supporto mobile</p> <p>.....</p> <p>(Euro centododici/32)</p>	Cadauno	112,32
Z.070.090	<p>Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di protezione mobile 360 x 220 cm (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 401), costituito da pannello a strisce bianche e rosse contenente segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientabile, integrato con 23 luci di colore giallo lampeggianti; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese.</p>		
Z.070.090.a	<p>.....</p> <p>segnaletica di preavviso su supporto mobile</p> <p>.....</p> <p>(Euro centotrentasei/38)</p>	Cadauno	136,38
Z.070.100	<p>Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da cartelli in lamiera di alluminio spessore 25/10 mm e rifrangenza classe 2, conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, posta su un veicolo da lavoro o su un carrello apposito da pagarsi a parte: segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 398), con freccia orientabile; costo di utilizzo per un mese.</p>		
Z.070.100.a	<p>.....</p> <p>dimensioni 90 x 90 cm</p> <p>.....</p> <p>(Euro sei/99)</p>	Cadauno	6,99
Z.070.100.b	<p>.....</p> <p>dimensioni 135 x 135 cm</p> <p>.....</p> <p>(Euro quindici/89)</p>	Cadauno	15,89
Z.070.110	<p>Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con scatola perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera normale di delimitazione per cantieri stradali (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), costituita da due cavalletti metallici corredi da una fascia metallica, altezza 200 mm, con strisce alternate oblique, rifrangenti in classe 1; costo di utilizzo della barriera per un mese.</p>		
Z.070.110.a	<p>.....</p> <p>lunghezza pari a 1200 mm</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.110.b (Euro due/66)	Cadauno	2,66
	lunghezza pari a 1500 mm		
Z.070.110.c (Euro due/96)	Cadauno	2,96
	lunghezza pari a 1800 mm		
Z.070.120 (Euro tre/43)	Cadauno	3,43
	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 393/a) costituita da due sostegni metallici correati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee compotanti curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantiere; costo di utilizzo della barriera per un mese.		
Z.070.120.a dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 1	Cadauno	11,06
 (Euro undici/06)		
Z.070.120.b dimensioni 60 x 240 cm, con strisce rifrangenti in classe 2	Cadauno	21,39
 (Euro ventuno/39)		
Z.070.120.c dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 1	Cadauno	26,77
 (Euro ventisei/77)		
Z.070.120.d dimensioni 90 x 360 cm, con strisce rifrangenti in classe 2	Cadauno	52,59
 (Euro cinquantadue/59)		
Z.070.130	Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere (strisce bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con sciolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro.		
Z.070.130.a allestimento in opera e successiva rimozione di ogni barriera	Cadauno	1,41
 (Euro uno/41)		
Z.070.140	Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 394) per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese.		
Z.070.140.a dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 1	Cadauno	1,79
 (Euro uno/79)		
Z.070.140.b dimensioni 20 x 80 cm, rifrangenza di classe 2	Cadauno	2,98
 (Euro due/98)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.150	Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 395), con strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m; costo di utilizzo del cartello per un mese.		
Z.070.150.a	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 1 (Euro due/03)	Cadauno	2,03
Z.070.150.b	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 60 x 60 cm, rifrangenza in classe 2 (Euro tre/78)	Cadauno	3,78
Z.070.150.c	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 1 (Euro quattro/70)	Cadauno	4,70
Z.070.150.d	in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm, rifrangenza in classe 2 (Euro otto/76)	Cadauno	8,76
Z.070.160	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice.		
Z.070.160.a	segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo (Euro zero/52)	m	0,52
Z.070.170	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli, di qualsiasi forma, superficie ed entità, al metro quadrato della superficie verniciata misurata vuoto per pieno.		
Z.070.170.a	segnaletica orizzontale temporanea di colore giallo (Euro cinque/65)	m ²	5,65
Z.070.180	Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del Regolamento di attuazione del Codice della strada: rimozione meccanica di segnaletica orizzontale temporanea mediante attrezzatura abrasiva su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta a regola d'arte, al termine dei lavori, senza lasciare residui permanenti.		
Z.070.180.a	strisce longitudinali rette o curve da 12 cm (Euro uno/76)	m	1,76
Z.070.180.b	strisce longitudinali rette o curve da 15 cm (Euro uno/92)	m	1,92
Z.070.180.c	strisce longitudinali rette o curve da 20 cm	m	2,28

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.180.d	(Euro due/28) strisce longitudinali rette o curve da 25 cm	m	2,49
Z.070.180.e	(Euro due/49) passi pedonali, zebraure, ecc.	m ²	9,28
Z.070.190	(Euro nove/28) Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 48 mm.		
Z.070.190.a	altezza 2 m (Euro zero/46)	Cadauno	0,46
Z.070.190.b	altezza 3 m (Euro zero/65)	Cadauno	0,65
Z.070.190.c	altezza 3,30 m (Euro zero/72)	Cadauno	0,72
Z.070.190.d	altezza 3,5 m (Euro zero/80)	Cadauno	0,80
Z.070.190.e	altezza 6 m (Euro uno/40)	Cadauno	1,40
Z.070.200	Paletto zincato con sistema antirotazione per il sostegno della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli, delimitatori modulari); costo di utilizzo del palo per un mese: diametro del palo pari a 60 mm.		
Z.070.200.a	altezza 2 m (Euro zero/50)	Cadauno	0,50
Z.070.200.b	altezza 3 m (Euro zero/75)	Cadauno	0,75
Z.070.200.c	altezza 3,30 m (Euro zero/81)	Cadauno	0,81
Z.070.200.d	altezza 3,5 m	Cadauno	0,85

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.200.e	(Euro zero/85) altezza 6 m (Euro uno/45)	Cadauno	1,45
Z.070.210	Posizionamento in opera di palo, non incluso nel prezzo, mediante effettuazione di scavo e realizzazione di plinto in calcestruzzo confezionato con dosaggio di 300 kg/mc di cemento.		
Z.070.210.a	posizionamento di palo (Euro centoquarantasei/50)	m ³	146,50
Z.070.220	Base mobile circolare per pali di diametro 48 mm, non inclusi nel prezzo.		
Z.070.220.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro zero/56)	Cadauno	0,56
Z.070.220.b	posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro zero/62)	Cadauno	0,62
Z.070.230	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese.		
Z.070.230.a	con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 90 cm) (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.070.240	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese.		
Z.070.240.a	pesante verniciato a fuoco, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm/triangolo lato 60 cm) più pannello integrativo (Euro uno/21)	Cadauno	1,21
Z.070.250	Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni mobili della segnaletica stradale (cartelli singoli o composti, tabelle, pannelli); costo di utilizzo per un mese.		
Z.070.250.a	con chiusura a libro: per cartelli 90 x 120 cm (Euro uno/58)	Cadauno	1,58
Z.070.250.b	con chiusura a libro: per cartelli 90 x 135 cm (Euro tre/28)	Cadauno	3,28
Z.070.250.c	con chiusura a libro: per cartelli 120 x 180 cm	Cadauno	4,01

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.250.d	(Euro quattro/01) con chiusura a libro: per cartelli 135 x 200 cm (Euro cinque/23)	Cadauno	5,23
Z.070.260	Sacchetto di appesantimento per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in pvc di colore arancio, dimensione 60 x 40 cm.		
Z.070.260.a	riempito con graniglia di pietra, peso 13 kg (Euro zero/85)	Cadauno	0,85
Z.070.260.b	con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia (Euro zero/56)	Cadauno	0,56
Z.070.270	Cavalletto posizionato in opera per sostegni mobili della segnaletica stradale (non incluso nel prezzo) e successiva rimozione.		
Z.070.270.a	cavalletto per sostegni mobili della segnaletica stradale (Euro zero/84)	Cadauno	0,84
Z.070.280	Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro da 200 a 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema completo (coppia di semafori).		
Z.070.280.a	costo di utilizzo del sistema per un mese (Euro quarantanove/17)	Cadauno	49,17
Z.070.280.b	posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro quarantasei/15)	Cadauno	46,15
Z.070.290	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie (comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto completo.		
Z.070.290.a	costo di utilizzo dell'impianto per un mese (Euro diciassette/85)	Cadauno	17,85
Z.070.290.b	posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro quattordici/07)	Cadauno	14,07
Z.070.300	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno.		
Z.070.300.a	dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese (Euro sette/07)	Cadauno	7,07
Z.070.300.b	dispositivo con lampada allo xeno, costo di utilizzo per un mese (Euro dieci/71)	Cadauno	10,71
Z.070.300.c	montaggio in opera, su pali, barriere (non incluse nel prezzo), e successiva rimozione (Euro sette/43)	Cadauno	7,43
Z.070.310	Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie per effetto sequenziale, costituito da faro in materiale plastico antiurto, diametro 230 mm, lampada allo xeno, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), dispositivo di sincronizzazione a fotocellula.		
Z.070.310.a	costo di utilizzo per un mese (Euro diciannove/20)	Cadauno	19,20
Z.070.310.b	posizionamento in opera e successiva rimozione (Euro nove/28)	Cadauno	9,28
Z.070.320	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada alogena, costo di utilizzo mensile.		
Z.070.320.a	impianto con 4 fari (Euro cinquantotto/84)	Cadauno	58,84
Z.070.320.b	impianto con 5 fari (Euro sessantadue/98)	Cadauno	62,98
Z.070.320.c	impianto con 6 fari (Euro sessantacinque/74)	Cadauno	65,74
Z.070.320.d	impianto con 10 fari (Euro settantacinque/41)	Cadauno	75,41
Z.070.330	Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12 V, cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in classe I (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada allo xeno, costo di utilizzo mensile.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.070.330.a	impianto con 4 fari (Euro sessantaquattro/36)	Cadauno	64,36
Z.070.330.b	impianto con 5 fari (Euro sessantotto/50)	Cadauno	68,50
Z.070.330.c	impianto con 6 fari (Euro settantadue/65)	Cadauno	72,65
Z.070.330.d	impianto con 10 fari (Euro ottantasei/46)	Cadauno	86,46
Z.070.340	Allestimento e rimozione per impianto di segnalazione luminosa, come da articolo precedente, compreso posizionamento, allacci ed ogni altro onere; valutazione riferita ad ogni singolo faro.		
Z.070.340.a	impianto di segnalazione luminosa (Euro quattro/78)	Cadauno	4,78
Z.070.350	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck >= 45 N/mm ² ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento.		
Z.070.350.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/83)	m	1,83
Z.070.350.b	allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici (Euro venticinque/74)	m	25,74
Z.070.360	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua.		
Z.070.360.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/94)	m	1,94
Z.070.360.b	allestimento in opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione (Euro quattro/95)	m	4,95
Z.070.370	Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di effettivo servizio.		
Z.070.370.a	movieri con bandierine o palette segnaletiche		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro ventotto/46)	ora	28,46
Z.070.380	Torçe a mano antivento in juta paraffinata, lunghezza 80 cm, diametro 3 cm.		
Z.070.380.a	torçe a mano antivento in juta paraffinata (Euro uno/95)	Cadauno	1,95
Z.070.390	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite inserimento, sul terminale degli stessi, di appositi cappellotti in pvc.		
Z.070.390.a	protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti (Euro zero/76)	Cadauno	0,76
Z.070.400	Protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti effettuata tramite posizionamento di tavole di legno dello spessore da 2 a 3 m, legate alla sommità dei ferri.		
Z.070.400.a	protezione da contatti pericolosi con ferri di armatura scoperti (Euro uno/67)	m	1,67
Z.080	SISTEMI PER LA PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE NEL VUOTO		
Z.080.010	Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.		
Z.080.010.a	costo di utilizzo del materiale per un mese (Euro uno/97)	m²	1,97
Z.080.010.b	montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 3,6 m) (Euro tre/38)	m²	3,38
Z.080.010.c	montaggio e rimozione con l'ausilio di trabattelli (fino ad un'altezza di 5,4 m) (Euro quattro/08)	m²	4,08
Z.080.010.d	montaggio e rimozione, fino a 25 m di altezza, con l'ausilio di sistemi meccanizzati per l'elevazione degli operatori in quota (Euro sei/14)	m²	6,14
Z.080.020	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da blocco a morsa con regolazione dello spessore, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm, e tavola fermapiede in legno.		
Z.080.020.a	per solai e solette piane o a profilo inclinato (scale) di spessore da 40 a 60 cm, con aste di altezza utile da		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	100 a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese (Euro uno/06)	m	1,06
Z.080.020.b	per profili verticali in calcestruzzo o murature (cordoli, cordonati, gronde in c.a. con sponda rialzata, pannelli prefabbricati) di spessore minimo pari a 10 cm, con aste di altezza utile da 100 a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese (Euro uno/11)	m	1,11
Z.080.020.c	per solai e solette inclinate (coperture,...) fino a un max di 45, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese (Euro uno/86)	m	1,86
Z.080.020.d	montaggio e smontaggio della barriera compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera (Euro uno/91)	m	1,91
Z.080.030	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiEDE; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: aste con sistema di ancoraggio al supporto costituito da piastra metallica fissata con tasselli ad espansione aventi resistenza all'estrazione pari ad almeno 5 kN, incluso traverse, spessore minimo 2,5 cm e tavola fermapiEDE in legno.		
Z.080.030.a	per solai e solette piane dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 100 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese (Euro zero/93)	m	0,93
Z.080.030.b	per solai e solette inclinate dello spessore minimo pari a 4 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm; costo di utilizzo della barriera per un mese (Euro uno/24)	m	1,24
Z.080.030.c	montaggio e smontaggio della barriera compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera (Euro otto/46)	m	8,46
Z.080.040	Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata,...); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. dispositivi per supporti piani costituiti da un unico componente, con piastra forata, per l'inserimento dei tasselli di ancoraggio, ed asta di raccordo con anello sulla sommità per l'aggancio dei connettori.		
Z.080.040.a	dispositivo da fissare su superfici orizzontali piane, con piastra di base forata e asta di raccordo di altezza pari a 750 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese (Euro tre/29)	Cadauno	3,29
Z.080.040.b	dispositivo da fissare su superfici verticali piane, con piastra al piede forata e asta di raccordo di altezza pari a 1000 mm; costo di utilizzo del dispositivo per un mese		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro tre/09)	Cadauno	3,09
Z.080.040.c	montaggio e smontaggio del dispositivo compreso perforazione del supporto ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera		
 (Euro ventiquattro/60)	Cadauno	24,60
Z.080.050	Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione di opera realizzata,.); per l'ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio. ancoraggio delle funi di trattenuta per cinture di sicurezza realizzato mediante inserimento, a perdere, di tasselli chimici ed agganci metallici. Compresa fornitura dei materiali, perforazione del supporto, posa ed ogni altro onere o magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera.		
		
Z.080.050.a	protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio		
 (Euro ventisette/53)	Cadauno	27,53
Z.090	PUNTELLATURA DI STRUTTURE		
		
Z.090.010	Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle opere provvisorie metalliche e quanto altro necessario alle necessità del mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori.		
		
Z.090.010.a	puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete		
 (Euro duecentoventitre/02)	m ³	223,02
Z.090.020	Speroni di contenimento di strutture pericolanti realizzati mediante sistema tubo-giunto con un utilizzo stimato di 11 giunti per mq di superficie da contrastare e di 1,1 m di tubo per giunto. Valutazione riferita al singolo giunto con noleggio del materiale.		
		
Z.090.020.a	noleggio del materiale per un mese		
 (Euro zero/56)	Cadauno	0,56
Z.090.020.b	montaggio della struttura compreso trasporto di approvvigionamento e avvicinamento dei materiale		
 (Euro cinque/02)	Cadauno	5,02
Z.090.020.c	smontaggio a fine lavoro, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere		
 (Euro uno/91)	Cadauno	1,91
Z.090.030	Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche.		
		
Z.090.030.a	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese		
 (Euro zero/56)	Cadauno	0,56

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.090.030.b	per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura (Euro quattro/79)	Cadauno	4,79
Z.090.040	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio omega di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa.		
Z.090.040.a	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese (Euro tre/39)	m ²	3,39
Z.090.040.b	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura (Euro quindici/41)	m ²	15,41
Z.090.050	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 2,4 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta fino a 26 cm.		
Z.090.050.a	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese (Euro due/31)	m ²	2,31
Z.090.050.b	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura (Euro otto/80)	m ²	8,80
Z.090.060	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 1,8 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 28 cm a 48 cm.		
Z.090.060.a	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese (Euro tre/39)	m ²	3,39
Z.090.060.b	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura (Euro undici/73)	m ²	11,73
Z.090.070	Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, costituite da torri in alluminio in moduli, di altezza pari a 3 m circa, accoppiabili in senso verticale e con possibilità di traslazione sul piano di appoggio, costituite da telai collegati da crociere di irrigidimento e complete di prolunghe, vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in alluminio con listello di legno incastonato; valutazione riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa, secondo le seguenti dimensioni in pianta e relativi spessori di soletta sostenibili: moduli da 1,2 m x 1,2 m con spessori sostenibili della soletta da 50 cm a 65 cm.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.090.070.a	costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese (Euro quattro/01)	m ²	4,01
Z.090.070.b	per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura (Euro diciassette/58)	m ²	17,58
Z.100	ESTINTORI E CASSETTE ANTINCENDIO		
Z.100.010	Estintore a polvere, omologato DM Interno 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo mensile.		
Z.100.010.a	da 1 kg, classe 8A-34BC (Euro zero/80)	Cadauno	0,80
Z.100.010.b	da 2 kg, classe 13A-89BC (Euro uno/01)	Cadauno	1,01
Z.100.010.c	da 6 kg, classe 34A-233BC (Euro uno/39)	Cadauno	1,39
Z.100.010.d	da 6 kg, classe 55A-233BC (Euro uno/52)	Cadauno	1,52
Z.100.010.e	da 9 kg, classe 55A-233BC (Euro uno/89)	Cadauno	1,89
Z.100.010.f	da 12 kg, classe 55A-233BC (Euro due/66)	Cadauno	2,66
Z.100.020	Estintore CO2 ad anidride carbonica, omologato DM Interno 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza, costo di utilizzo mensile.		
Z.100.020.a	da 2 kg, classe 34BC (Euro tre/36)	Cadauno	3,36
Z.100.020.b	da 5 kg, classe 89BC (Euro sei/11)	Cadauno	6,11
Z.100.030	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.100.030.a	estintore con staffa a parete (Euro sei/94)	Cadauno	6,94
Z.100.040	Estintore carrellato a polvere omologato DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica; costo di utilizzo mensile.		
Z.100.040.a	da 30 kg, classe AB1C (Euro nove/07)	Cadauno	9,07
Z.100.040.b	da 50 kg, classe AB1C (Euro undici/44)	Cadauno	11,44
Z.100.040.c	da 100 kg, classe AB1C (Euro venti/72)	Cadauno	20,72
Z.100.050	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola in acciaio; costo di utilizzo mensile.		
Z.100.050.a	da 18 kg, classe B10C (Euro ventidue/10)	Cadauno	22,10
Z.100.050.b	da 27 kg, classe B8C (Euro ventitre/68)	Cadauno	23,68
Z.100.050.c	da 54 kg, classe B6C (Euro quarantaquattro/20)	Cadauno	44,20
Z.100.060	Cassetta antincendio da esterno UNI 45 in acciaio, verniciata rossa completa di manichetta UNI 45 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo di utilizzo mensile.		
Z.100.060.a	manichetta da 10 m, 610 x 370 x 210 mm (Euro due/86)	Cadauno	2,86
Z.100.060.b	manichetta da 15 m, 610 x 370 x 210 mm (Euro tre/19)	Cadauno	3,19
Z.100.060.c	manichetta da 20 m, 610 x 370 x 210 mm (Euro tre/54)	Cadauno	3,54
Z.100.060.d	manichetta da 25 m, 610 x 370 x 210 mm	Cadauno	3,88

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.100.060.e	(Euro tre/88) manichetta da 30 m, 610 x 370 x 210 mm (Euro quattro/33)	Cadauno	4,33
Z.100.070	Cassetta antincendio da muro UNI 45 in acciaio, verniciata rossa completa di manichetta UNI 45 certificata con raccordi e manicotti, rubinetto idrante 1 1/2" UNI 45, lancia in rame UNI 45 con getto fisso, schermo di chiusura "safe crash"; costo di utilizzo mensile.		
Z.100.070.a	manichetta da 10 m, 600 x 370 x 160 mm (Euro quattro/06)	Cadauno	4,06
Z.100.070.b	manichetta da 15 m, 600 x 370 x 160 mm (Euro quattro/51)	Cadauno	4,51
Z.100.070.c	manichetta da 20 m, 600 x 370 x 160 mm (Euro quattro/96)	Cadauno	4,96
Z.100.070.d	manichetta da 25 m, 600 x 370 x 160 mm (Euro cinque/41)	Cadauno	5,41
Z.100.070.e	manichetta da 30 m, 600 x 370 x 160 mm (Euro sei/28)	Cadauno	6,28
Z.100.080	Montaggio di cassetta antincendio a parete comprensiva di sistemi di bloccaggio e degli elementi per la messa in esercizio quali gomiti e manicotti.		
Z.100.080.a	cassetta antincendio da esterno UNI 45 (Euro sessanta/99)	Cadauno	60,99
Z.100.080.b	cassetta antincendio da esterno UNI 70 (Euro sessantotto/34)	Cadauno	68,34
Z.110	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CAPO		
Z.110.010	Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile.		
Z.110.010.a	elmetto in polietilene ad alta densità (Euro zero/41)	Cadauno	0,41
Z.110.020	Elmetto in PEHD, dielettrico, bardatura tessile, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, fascia antisudore, chiuso, peso pari a 270 g; costo di utilizzo mensile.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.110.020.a elmetto in PEHD (Euro zero/65)	Cadauno	0,65
Z.110.030	Elmetto con bardatura in polietilene ad alta densità con cuffie antirumore dotate di bardatura in acciaio e acetale, coppe in ABS e tampone in poliuretano; peso complessivo pari a 575 g; costo di utilizzo mensile.		
Z.110.030.a elmetto con bardatura in polietilene (Euro due/71)	Cadauno	2,71
Z.110.040	Elmetto in ABS, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 350 g; costo di utilizzo mensile.		
Z.110.040.a elmetto in ABS (Euro uno/17)	Cadauno	1,17
Z.120	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO		
Z.120.010	Visiera ribaltabile con parte ottica in acetato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile.		
Z.120.010.a visiera con caschetto (Euro uno/37)	Cadauno	1,37
Z.120.010.b visiera con calotta (Euro uno/03)	Cadauno	1,03
Z.120.010.c schermo di ricambio (Euro zero/89)	Cadauno	0,89
Z.120.020	Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 215 x 440 mm; costo di utilizzo mensile.		
Z.120.020.a visiera con caschetto (Euro uno/73)	Cadauno	1,73
Z.120.020.b visiera con calotta (Euro uno/39)	Cadauno	1,39
Z.120.020.c schermo di ricambio (Euro zero/88)	Cadauno	0,88

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.120.030	Schermo per saldatura ad arco elettrico in materiale termoplastico completo di accessori; costo di utilizzo mensile.		
Z.120.030.a	schermo per saldatura ad arco elettrico (Euro zero/48)	Cadauno	0,48
Z.130	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI		
Z.130.010	Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.010.a	occhiali di sicurezza a stanghette (Euro zero/50)	Cadauno	0,50
Z.130.020	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e meccanismo di regolazione frontale, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.020.a	occhiali di sicurezza a stanghette (Euro uno/31)	Cadauno	1,31
Z.130.030	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e meccanismo di regolazione frontale variabile, con ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio con filtro di assorbimento dei raggi IR e UV; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.030.a	occhiali di sicurezza a stanghette (Euro uno/68)	Cadauno	1,68
Z.130.040	Occhiali di sicurezza a stanghette di lunghezza variabile e dotati di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, con ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.040.a	occhiali di sicurezza a stanghette (Euro tre/19)	Cadauno	3,19
Z.130.050	Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.050.a	occhiali di sicurezza a stanghette (Euro tre/92)	Cadauno	3,92
Z.130.060	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.060.a	con sistema di aereazione a forellini	Cadauno	0,47

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.130.060.b	(Euro zero/47) con sistema di aereazione a valvoline (Euro zero/66)	Cadauno	0,66
Z.130.070	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato con sistema antiappannante, sistema di aereazione a valvoline; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.070.a	occhiali di sicurezza a mascherina (Euro uno/04)	Cadauno	1,04
Z.130.080	Occhiali di sicurezza a mascherina con montatura in vinile dotata di bordatura laterale, lenti in policarbonato con sistema antiappannante all'interno e antigraffio all'esterno, sistema di aereazione a valvoline; costo di utilizzo mensile.		
Z.130.080.a	occhiali di sicurezza a mascherina (Euro uno/75)	Cadauno	1,75
Z.140	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELL'UDITO		
Z.140.010	Cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile.		
Z.140.010.a	cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore (Euro zero/58)	Cadauno	0,58
Z.140.020	Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile.		
Z.140.020.a	cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.140.030	Cuffia antirumore ad alto potere isolante per esposizione a livelli elevati di rumore, peso 251 g, confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 33 dB; costo di utilizzo mensile.		
Z.140.030.a	cuffia antirumore ad alto potere isolante per esposizione a livelli elevati di rumore (Euro uno/45)	Cadauno	1,45
Z.140.040	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g; confezionata a norma UNI EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile.		
Z.140.040.a	cuffia antirumore ad alto potere isolante per esposizione a livelli elevati di rumore (Euro due/00)	Cadauno	2,00

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.140.050	Inserti auricolari monouso stampati con flange costituiti da materiale flessibile in polimero, confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 30 dB, valutati a coppia.		
Z.140.050.a	inserti senza cordicella (Euro uno/14)	Cadauno	1,14
Z.140.050.b	inserti con cordicella (Euro uno/62)	Cadauno	1,62
Z.140.060	Inserti auricolari monouso costituiti da materiale morbido in schiuma poliuretanica ipoallergica, confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 31 dB: valutati a coppia.		
Z.140.060.a	inserti senza cordicella (Euro zero/15)	Cadauno	0,15
Z.140.060.b	inserti con cordicella (Euro zero/37)	Cadauno	0,37
Z.140.070	Inserti auricolari dotati di archetto con tappi costituiti da materiale modellabile ipoallergico, confezionati a norma UNI EN 352/02 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 25 dB.		
Z.140.070.a	inserti auricolari dotati di archetto con tappi (Euro quattro/34)	Cadauno	4,34
Z.150	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE		
Z.150.010	Facciale filtrante per polveri non nocive, bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.		
Z.150.010.a	facciale filtrante per polveri non nocive (Euro zero/11)	Cadauno	0,11
Z.150.020	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP1 (per polveri solide, anche nocive), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.		
Z.150.020.a	facciale filtrante (Euro zero/91)	Cadauno	0,91
Z.150.030	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma, linguetta stringinaso; monouso.		
Z.150.030.a	normale	Cadauno	1,37

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.150.030.b	(Euro uno/37) con valvola di espirazione (Euro uno/77)	Cadauno	1,77
Z.150.040	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, schermo in polimetacrilato (72% del campo naturale visivo complessivo), gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, peso 580 g; costo di utilizzo mensile.		
Z.150.040.a	maschera antigas completa (Euro due/77)	Cadauno	2,77
Z.150.050	Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00, dotata di raccordo filettato per filtro con attacco a norma UNI EN 148/00 o per apparecchi di alimentazione di aria respirabile con raccordo UNI EN 148/00, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinghie tiranti con cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g; costo di utilizzo mensile.		
Z.150.050.a	maschera in gomma policloroprenica (Euro tre/19)	Cadauno	3,19
Z.150.050.b	maschera in gomma siliconica (Euro tre/88)	Cadauno	3,88
Z.150.060	Semimaschera antigas a norma UNI EN 140, in gomma policloroprenica, dotata di raccordi filettati per due filtri in resina sintetica, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, bardatura a due tiranti, peso 145 g; costo di utilizzo mensile.		
Z.150.060.a	semimaschera antigas (Euro zero/42)	Cadauno	0,42
Z.150.070	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica dotati di innesto filettato.		
Z.150.070.a	classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143 (Euro quattro/81)	Cadauno	4,81
Z.150.070.b	classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 (Euro otto/69)	Cadauno	8,69
Z.150.070.c	classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387 (Euro nove/15)	Cadauno	9,15
Z.150.070.d	classe E1-P3 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.150.070.e (Euro nove/15)	Cadauno	9,15
	classe K1-P3 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	Cadauno	9,15
Z.150.080 (Euro nove/15)		
Z.150.080.a	Filtri per maschere e semimaschere con involucro in ABS dotati di innesto filettato e predisposizione, tramite raccordo, per attacco a norma UNI EN 148-1/00.		
 classe P2 (contro polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 143	Cadauno	5,39
Z.150.080.b (Euro cinque/39)		
	classe A1B1E1K1 (polivalente) a norma UNI EN 14387	Cadauno	8,00
Z.150.080.c (Euro otto/00)		
	classe A2B2E2K2 (polivalente) a norma UNI EN 14387	Cadauno	13,31
Z.150.080.d (Euro tredici/31)		
	classe A1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori organici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	Cadauno	12,72
Z.150.080.e (Euro dodici/72)		
	classe B1-P3 (filtro combinato contro gas e vapori inorganici-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	Cadauno	13,26
Z.150.080.f (Euro tredici/26)		
	classe E2-P2 (filtro combinato contro anidride solforosa-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	Cadauno	15,23
Z.150.080.g (Euro quindici/23)		
	classe K2-P2 (filtro combinato contro ammoniaca-polveri, fumi e nebbie) a norma UNI EN 14387	Cadauno	15,23
Z.150.090 (Euro quindici/23)		
	Autorespiratore per pronto intervento a norma UNI EN 137 composto da: bardatura a tracolla in tessuto incombustibile riflettente; bombola in acciaio completa di valvola (capacità 3 l a 200 bar, autonomia pari a 20 minuti); riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e filtro; manometro con quadrante fosforescente e cappuccio in gomma; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136/00 con raccordo a norma UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie; costo di utilizzo mensile.		
Z.150.090.a		
	autorespiratore per pronto intervento	Cadauno	27,45
Z.150.100 (Euro ventisette/45)		
	Autorespiratore in sovrappressione a norma UNI EN 137 composto da: zaino anatomico in resina sintetica; riduttore di pressione di tipo compensato con valvola di sicurezza, segnalatore acustico e filtro; manometro con quadrante fosforescente e cappuccio in gomma; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.150.100.a	136/00 con raccordo a norma UNI EN 148-3/01, schermo in polycarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, tracolla; costo di utilizzo mensile. bambola in acciaio completa di valvola (capacità 7 l a 250 bar, autonomia pari a 45 minuti) (Euro trentotto/11)	Cadauno	38,11
Z.150.100.b	due bombole in acciaio complete di valvole (capacità 4 l a 200 bar per bombola, autonomia pari a 60 minuti) (Euro cinquanta/30)	Cadauno	50,30
Z.150.110	Attrezzatura di autorespirazione carrellata composta da: carrello metallico con due ruote gommate completa di derivazione con presa supplementare, maniglie di manovra e cassetta di custodia per maschera; erogatore (autopositivo); maschera a norma UNI EN 136/00 con raccordo a norma UNI EN 148-3/01, schermo in polycarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinghie tiranti con cinghie, tracolla; avvolgitore completo di 50 m di tubo resistente ad olii e solventi con connettore pneumatico rotante e attacchi ad innesto rapido; riduttore di pressione completo di manometro, segnalatore acustico della riserva, raccordi alle bombole e innesto rapido di collegamento all'avvolgitore; due bombole in acciaio complete di valvole, fondelli di supporto e carica (capacità 18 l a 220 bar e autonomia di 260 minuti); costo di utilizzo mensile.		
Z.150.110.a	attrezzatura di autorespirazione carrellata (Euro novantuno/46)	Cadauno	91,46
Z.160	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DELLE MANI		
Z.160.010	Guanti da lavoro monouso.		
Z.160.010.a	in vinile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374) (Euro zero/07)	Cadauno	0,07
Z.160.010.b	in lattice naturale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), chimici e microbiologici (UNI EN 374) (Euro zero/07)	Cadauno	0,07
Z.160.010.c	in nitrile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374) (Euro zero/16)	Cadauno	0,16
Z.160.020	Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria); costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.160.020.a	completamente in nitrile con rivestimento interno floccato cotone, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374), lunghezza 300 mm (Euro uno/70)	Cadauno	1,70
Z.160.020.b	in fodera di jersey rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	388), lunghezza da 250 a 275 mm (Euro due/06)	Cadauno	2,06
Z.160.020.c	in fodera di cotone rivestita di nitrile con polsino e dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 270 mm (Euro due/92)	Cadauno	2,92
Z.160.020.d	in fodera di cotone intrecciato rivestita di nitrile con manichetta, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 260 mm (Euro quattro/01)	Cadauno	4,01
Z.160.030	Guanti da lavoro in lattice di gomma naturale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374), lunghezza 310 mm, costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.160.030.a	guanti da lavoro in lattice di gomma naturale (Euro uno/44)	Cadauno	1,44
Z.160.040	Guanti da lavoro in neoprene rivestito internamente di cotone, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), chimici e microbiologici (UNI EN 374), lunghezza 310 mm; costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.160.040.a	guanti da lavoro in neoprene (Euro uno/70)	Cadauno	1,70
Z.160.050	Guanti per la protezione contro il calore (manipolazione discontinua di oggetti fino a 200 C) in fodera di feltro non tessuto rivestita di nitrile, dotati di marchio di conformità meccanici (norma UNI EN 388), il calore od il fuoco (norma UNI EN 407); lunghezza 330 mm; costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.160.050.a	guanti per la protezione contro il calore in fodera di feltro non tessuto (Euro uno/85)	Cadauno	1,85
Z.160.060	Guanti da lavoro contro il fuoco in fodera di feltro termostabile da 250 g/mq con supporto in cotone ignifugo e dorso alluminizzato, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), il calore od il fuoco (norma UNI EN 407) e per uso professionale squadre antincendio (norma UNI EN 659 e 1486); lunghezza 350 mm; costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.160.060.a	guanti da lavoro contro il fuoco in fodera di feltro termostabile (Euro due/97)	Cadauno	2,97
Z.160.070	Guanti dielettrici in lattice per lavori su impianti sottotensione, norma EN 60903, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (3 categoria), lunghezza 360 mm; costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.160.070.a	con tensione massima di utilizzo 500 V (tensione di prova 2.500 V) (Euro due/82)	Cadauno	2,82

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.160.070.b	con tensione massima di utilizzo 1.000 V (tensione di prova 5.000 V) (Euro tre/13)	Cadauno	3,13
Z.160.070.c	con tensione massima di utilizzo 7.500 V (tensione di prova 10.000 V) (Euro quattro/54)	Cadauno	4,54
Z.160.070.d	con tensione massima di utilizzo 17.000 V (tensione di prova 20.000 V) (Euro cinque/03)	Cadauno	5,03
Z.160.070.e	con tensione massima di utilizzo 26.500 V (tensione di prova 30.000 V) (Euro sette/36)	Cadauno	7,36
Z.170	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEI PIEDI		
Z.170.010	Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.170.010.a	scarpa bassa (Euro quattro/23)	Cadauno	4,23
Z.170.010.b	scarpa alta (Euro quattro/46)	Cadauno	4,46
Z.170.020	Scarpa alta a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, dispositivo di sfilamento rapido, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.170.020.a	senza lamina antiforo (Euro quattro/69)	Cadauno	4,69
Z.170.020.b	con lamina antiforo (Euro quattro/98)	Cadauno	4,98
Z.170.030	Scarpa a norma UNI EN 345, con tomaia in cuoio bovino foderato, puntale di acciaio, lamina antiforo, antistatica, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiscivolo, antiacido, anticalore); costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.170.030.a	scarpa bassa (Euro quattro/69)	Cadauno	4,69
Z.170.030.b	scarpa alta, con dispositivo di sfilamento rapido	Cadauno	5,41

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinque/41)		
Z.170.040	Stivale con suola carrarmato in para; costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.170.040.a	stivale a tronchetto, in gomma	Cadauno	2,37
	(Euro due/37)		
Z.170.040.b	stivale al ginocchio, in gomma	Cadauno	2,45
	(Euro due/45)		
Z.170.040.c	stivale a tronchetto, in PVC	Cadauno	1,02
	(Euro uno/02)		
Z.170.040.d	stivale al ginocchio, in PVC	Cadauno	1,11
	(Euro uno/11)		
Z.170.050	Stivale a tronchetto dielettrico in gomma, completamente foderato in cotone pesante, a norma UNI EN 347, per utilizzo con tensione di esercizio pari a 10.000 V; costo di utilizzo mensile a paio.		
Z.170.050.a	stivale a tronchetto dielettrico in gomma	Cadauno	10,44
	(Euro dieci/44)		
Z.180	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO		
Z.180.010	Tuta in Tyvec a norma UNI EN 468 monouso, a giunzioni saldate con cappuccio, elastico ai polsi ed alle caviglie e cerniera di apertura protetta per sovrapposizione; contro la penetrazione di particelle nocive, per rimozione dell'amianto, sabbiatura, verniciatura a spruzzo.		
Z.180.010.a	tuta in Tyvec monouso	Cadauno	7,78
	(Euro sette/78)		
Z.180.020	Grembiule pesante in neoprene con supporto in cotone e poliestere, resistente all'abrasione ed ai prodotti chimici, dotato di occhielli in ottone e lacci in poliestere; costo di utilizzo mensile.		
Z.180.020.a	grembiule pesante in neoprene	Cadauno	3,89
	(Euro tre/89)		
Z.180.030	Indumenti segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili; costo di utilizzo mensile.		
Z.180.030.a	bretella di sicurezza in tessuto poliestere fluorescente con bande di dimensioni pari a 35 mm e chiusura regolabile con velcro; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 1	Cadauno	1,72
	(Euro uno/72)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.180.030.b	gilet di sicurezza in maglina traspirante (poliestere) dotato di doppia banda orizzontale di dimensioni pari a 50 mm cadauna e chiusura centrale con cerniera dotata di tirante; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 2 (Euro due/06)	Cadauno	2,06
Z.180.030.c	giubbino di sicurezza in misto cotone-poliestere con doppie bande orizzontali, di dim. 50 mm cadauna, chiusura centrale con bottoni a pressione, polsini regolabili con bottoni a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 3 (Euro quattro/79)	Cadauno	4,79
Z.180.030.d	pantaloni di sicurezza in misto cotone-poliestere dotati di doppie bande orizzontali, sulle caviglie, di dim. pari a 65 mm cadauna, tasche frontali, tasca posteriore con bottone a pressione, cuciture rinforzate; a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 3 (Euro tre/34)	Cadauno	3,34
Z.180.030.e	giacca a vento di sicurezza impermeabile imbottita in poliestere, interno in poliammide, cappuccio incorporato; doppie bande orizzontali, sul busto e sulle maniche, di dim. 50 mm cadauna,, a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 3 (Euro dieci/55)	Cadauno	10,55
Z.180.030.f	giacca a vento di sicurezza impermeabile idrorepellente in poliestere, interno estraibile in fodera trapuntata di poliammide, maniche staccabili, cappuccio incorporato; doppie bande orizzontali,, a norma UNI EN 471 categoria 2 classe 3 (Euro quindici/44)	Cadauno	15,44
Z.180.040	Indumenti per la protezione dal freddo e dalla pioggia; costo di utilizzo mensile.		
Z.180.040.a	giubbino in misto cotone-poliestere, trapuntato, maniche staccabili, chiusura centrale con cerniera, tasche frontali (Euro tre/59)	Cadauno	3,59
Z.180.040.b	giacca tipo "husky" in misto cotone-poliestere, trapuntata, chiusura centrale con bottoni, tasche frontali (Euro quattro/08)	Cadauno	4,08
Z.180.040.c	giaccone tipo "eskimo" in misto nylon-pvc impermeabile, cappuccio imbottito staccabile, chiusura centrale con cerniera protetta da pattina, tasche frontali (Euro tre/59)	Cadauno	3,59
Z.180.040.d	giaccone in misto nylon-pvc impermeabile, cappuccio incorporato, interno in nylon trapuntato, tipo "husky", imbottito e staccabile, chiusura centrale con cerniera protetta da pattina, tasche frontali (Euro quattro/90)	Cadauno	4,90
Z.180.040.e	completo impermeabile in tessuto di nylon saturato di pvc, con cuciture interne elettrosaldate con film di polietilene, costituito da giacca con cappuccio e pantalone (Euro due/98)	Cadauno	2,98

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.180.040.f	completo impermeabile in tessuto di poliestere con doppia spalmatura di pvc e cuciture elettrosaldate, costituito da giacca con cappuccio e pantalone (Euro uno/23)	Cadauno	1,23
Z.180.040.g	impermeabile tipo cappotto con cappuccio in tessuto di poliestere con doppia spalmatura di pvc e cuciture elettrosaldate (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.190	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DALLE CADUTE		
Z.190.010	Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo; costo di utilizzo mensile.		
Z.190.010.a	con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta (Euro zero/94)	Cadauno	0,94
Z.190.010.b	con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta (Euro uno/31)	Cadauno	1,31
Z.190.010.c	con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, anelli laterali in acciaio posti sopra il baricentro, fascia pettorale a sgancio rapido (Euro uno/77)	Cadauno	1,77
Z.190.010.d	con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di trattenuta, attacco frontale, imbottitura sulla schiena a norma UNI EN 358 (Euro due/81)	Cadauno	2,81
Z.190.020	Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130 kg, da posizionare sopra l'operatore (spostamento laterale < 40) costituito da una "chiocciola" contenente cavo (diametro 4 mm) con resistenza alla rottura pari a 1200 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con uno spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile.		
Z.190.020.a	lunghezza del cavo pari a 6 m (Euro undici/36)	Cadauno	11,36
Z.190.020.b	lunghezza del cavo pari a 10 m (Euro dodici/82)	Cadauno	12,82
Z.190.020.c	lunghezza del cavo pari a 12 m (Euro tredici/37)	Cadauno	13,37
Z.190.030	Dispositivo anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore a norma UNI EN 360 con carico massimo		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.190.030.a	<p>pari a 120 kg, costituito da un nastro in poliammide, dotato di assorbitor di energia con lunghezza operativa utile pari a 2,5 m, avvolto in un naspo protetto da carter con asse centrale provvisto di meccanismo a molla per il riavvolgimento e dispositivo di blocco del nastro nel caso di caduta (velocità superiore a 1,5 m/s) con uno spazio di arresto pari a 60 cm; costo di utilizzo mensile.</p> <p>.....</p> <p>dispositivo anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/33)</p>	Cadauno	3,33
Z.190.040	<p>Sistema anticaduta a funzionamento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, diametro 16 mm, da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto pari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile.</p> <p>.....</p>		
Z.190.040.a	<p>lunghezza della fune pari a 10 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro tre/63)</p>	Cadauno	3,63
Z.190.040.b	<p>lunghezza della fune pari a 20 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro quattro/34)</p>	Cadauno	4,34
Z.190.040.c	<p>lunghezza della fune pari a 30 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinque/11)</p>	Cadauno	5,11
Z.190.050	<p>Cordino di posizionamento regolabile a norma UNI EN 358, con lunghezza utile da 90 a 135 cm, composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diametro 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura completo di moschettone a doppio comando; costo di utilizzo mensile.</p> <p>.....</p>		
Z.190.050.a	<p>cordino di posizionamento regolabile</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/71)</p>	Cadauno	0,71
Z.190.060	<p>Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a tre trefoli (diametro 12 mm) con fili colorati per individuazione punto di usura e redance impiombate alle estremità; costo di utilizzo mensile.</p> <p>.....</p>		
Z.190.060.a	<p>lunghezza del cordino pari a 1 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/27)</p>	Cadauno	0,27
Z.190.060.b	<p>lunghezza del cordino pari a 1,5 m</p> <p>.....</p> <p>(Euro zero/31)</p>	Cadauno	0,31
Z.190.070	<p>Guida fissa costituita da fune in acciaio inox e cursore per attacco fune di trattenuta.</p> <p>.....</p>		
Z.190.070.a	<p>posizionamento della guida comprensivo di ogni accessorio e del primo m di fune con relativi dispositivi di attacco</p> <p>.....</p> <p>(Euro cinquantadue/22)</p>	Cadauno	52,22
Z.190.070.b	<p>fune in acciaio inox, valutata al m per ogni mese di utilizzo</p>		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
 (Euro zero/24)	m	0,24
Z.190.080	Moschettoni di sicurezza in acciaio a norma UNI EN 362 per connessioni tra gli elementi dei sistemi e delle attrezzature anticaduta; costo di utilizzo mensile.		
Z.190.080.a con chiusura a vite, dimensioni 52 x 100 mm	Cadauno	0,21
 (Euro zero/21)		
Z.190.080.b	a doppio comando, dimensioni 51 x 133 mm	Cadauno	0,24
 (Euro zero/24)		
Z.190.080.c	bloccaggio automatico, dimensioni 110 x 215 mm	Cadauno	0,50
 (Euro zero/50)		
Z.200	PRESIDI SANITARI		
Z.200.010 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi.		
Z.200.010.a cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58	Cadauno	1,18
 (Euro uno/18)		
Z.200.010.b	cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58	Cadauno	3,39
 (Euro tre/39)		
Z.200.020 Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi.		
Z.200.020.a armadietti, dimensioni 30 x 14 x 37 cm, completa di presidi secondo l'art. 1 DM 28/7/58	Cadauno	2,22
 (Euro due/22)		
Z.200.020.b armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58	Cadauno	4,52
 (Euro quattro/52)		
Z.210	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA		
Z.210.010 Costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori, per ora di effettivo servizio.		
Z.210.010.a per impiego in ore diurne	ora	33,49
		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
Z.210.010.b	(Euro trentatre/49) per impiego in ore notturne (Euro trentotto/55)	ora	38,55
Z.210.020	Costo orario degli operatori impegnati nel servizio di sorveglianza o segnalazione di lavori in galleria, per ora di effettivo servizio.		
Z.210.020.a	per impiego in ore diurne (Euro quarantadue/21)	ora	42,21
Z.210.020.b	per impiego in ore notturne (Euro quarantotto/40)	ora	48,40