

CONSISTENZE FABBRICATI

A23 UDINE-TARVISIO

ID	Descrizione	Unità di misura	DT9 – A23
a.	Uffici della Direzione di Tronco	mq	1775
b.	Uffici di stazione	mq	556
c.	Posti di manutenzione	mq	685
d.	Laboratori e sale impianti	mq	570
e.	Uffici SPEA	mq	0
f.	Punti blu	mq	44
g.	Shelters, Ripetitori, ecc.	mq	1289
h.	Magazzini / Autorimesse	mq	33
i.	Posti neve	mq	794

Dettaglio:

Tipo fabbricato	Superficie [mq]
Direzione di tronco	1530
AdP la Foresta museo la Foresta	45
Maso a Pontebba	200

Laboratori	Superficie [mq]
Laboratorio Impianti di Udine	220
Laboratorio Impianti di Pontebba	265
Laboratorio Pavimentazioni Gemona	85

Uffici di stazione	Superficie [mq]
Carnia	98
Gemona Osoppo	120
Pontebba	120
Udine Nord	98
Ugovizza Tarvisio	120

Magazzini	Superficie [mq]
in fabbricato DT	33

Posti di manutenzione	Superficie [mq]
Carnia	200
Pontebba	345
Udine	140

Punti blu	Superficie [mq]
Carnia	22
Udine Nord	22

Posti neve	Superficie [mq]
Carnia	140
Chiusaforte	110
Gemona	55
Pontebba	169
Resiutta	110
Udine nord	50
Ugovizza	160

Locali tecnici	Superficie [mq]
Direzione di tronco	300
Sala apparati TLC, IE,RRT stazione Udine	90
Sala apparati TLC, IE,RRT stazione Gemona	90
Sala apparati TLC, IE,RRT stazione Carnia	90
Sala apparati TLC, IE,RRT stazione Pontebba	90
Sala apparati TLC, IE,RRT stazione Ugovizza	90
Locali G.E macchine e Q.E stazione Udine	30
Locali G.E macchine e Q.E stazione Gemona	30
Locali G.E macchine e Q.E stazione Carnia	30
Locali G.E macchine e Q.E stazione Pontebba	30
Locali G.E macchine e Q.E stazione Ugovizza	30
Locali comando sito cloruro stazione Udine	16
Locali comando sito cloruro stazione Carnia	32
Locali comando sito cloruro stazione Pontebba	32
Locali comando sito cloruro stazione Ugovizza	32
Locali comando sito cloruro PN Resiutta	16
Locali comando sito cloruro PN Chiusaforte	16

Shelters	Superficie [mq]
Siti tower Udine	16
PMV Km 23 nord	5
Locali km 32+700 nord	10
Locali c/o AdP km 33 nord	10
Locali c/o AdS km 37 nord	10
PMV km 43 nord	5
Locali km 48+700 nord	10

PMV km 54 nord	5
Locali km 58+100 nord	10
Locali autoclave c/o stazione Carnia	8
Locali km 70 nord	10
Locali km 70+200 nord	10
Locali km 77 nord	10
Locali km 81 nord	10
Locali km 85 nord	10
Locali km 85 +600 nord	10
Locali km 89 nord	10
Locali km 90 nord	10
Locali km c/o stazione Pontebba	10
Locali autoclave c/o stazione Pontebba	8
Locali c/o AdS km 97 nord	10
Locali c/o museo la Foresta km 98 nord	10
PMV km 99 nord	5
Locali km 101+200 nord	10
Locali autoclave c/o stazione Ugovizza	8
Locali km 106 nord	10
Locali km 110+500 nord	10
Locali km 113 nord	10
Locali km 115 nord	10
Locali km 116 nord	10
Locali km 117 nord	10
Locali km 119 sud (confine di Stato)	10
Locali km 117 sud	10
Locali km 116 sud	10
Locali km 115 sud	10
Locali km 108+600 sud	10
Locali km 100 sud	10
PMV km 97 sud	5
Locali km 90 sud	10
Locali km 88 sud	10
Locali km 87 sud	10
Locali km 85+600 sud	10
Locali km 84 sud	10
Locali km 80 sud	10
Locali km 79+400 sud	10
Locali km 76 sud piazzale PN Chiusaforte	10
Locali km 72+800 sud piazzale PN Resiutta	10
Locali km 68+500 sud	10
Locali km 66 sud piazzale AdS	10
Locali km 65 sud	10
Locali km 61 sud	10
Locali km 56+100 sud	10

PMV km 47 sud	10
Locali km 37 sud piazzale SdS	10
Locali km 33 sud piazzale AdP	10
PMV km 31 sud	10
Locali c/o ripetizione radio di Muris di Ragogna	10

A/23 - elenco Siti Tower Co (shelter o box impianti):

1. Cadramazzo - Km. 81+900
2. Ledra est – km. 37+078
3. Posto manutenzione Pontebba – Km. 92+480
4. Posto neve Resiutta – Km. 72+900
5. Tarvisio nord – Km. 107+800
6. Udine nord piazzale – Km. 26+000.